



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: **Tálalókonyha**

Dátum: 2016.12.19

Technológus tervező: Gauland András

Megrendelő

Paládi Építész és Mérnök Kft.
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.

Az Ön részére:

Projekt: **TÁRNOKI ÓVODA**

Kérjük, olvassa el utolsó oldalon található magyarázatokat!



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: A1 - TÁLALÓKONYHA

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

A1.1 1



TÚZHELY 4 FŐZŐLAPPAL, SÜTŐVEL

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt (Scotch Brite) anyagból, 1,5 mm vastag fedlappal, amely kidolgozása résmentes blokkillesztést biztosít. Öntöttvas főzőlapokkal, 2x2,6 és 2x2 kW teljesítményű átm. 230 mm-es főzőfelülettel. 7 fokozatba állítható főzési teljesítménnyel, túlmelegedés gátlóval. Alul 540x650x300 mm méretű, 5,2 kW teljesítményű elektromos sütővel, amely hőmérséklete 140...300°C között szabályozható. Bekapcsolás és működésellenőrző visszajelzővel. Víz elleni védelem: IPX5. Hőálló kezelő gombok.



Elektromos

14,4 kW 400 V 50/60 Hz

Gyártó: APO
Típus: 1G1PE1E
Méret: 700 x700 x900 mm
Nettó súly: 115 kg
Bruttó súly: 120 kg

Termék

A1.2 1



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ (HT)

Háztartási kivitel, festett külső és belső burkolattal. 20 literes űrtartalommal (200x290x295 mm), mechanikus vagy érintőgombos kezelőszervekkel, 5-7 teljesítményszinttel. Maximális mikrohullámú teljesítmény 1 magnetronnal: 700 W. Maximálisan beállítható főzési idő: 60 perc. Program végén hangjelzés. Oldalra nyíló ajtóval, belső világítással, gyorsindító gombbal.

(A kiírásban konkrét típus nélkül, az aktuális kiskereskedelmi kínálatból választható. A háztartási kivitel vendéglátóipari felhasználása nem javasolt!)



Elektromos

1,1 kW 230 V 50/60 Hz

Gyártó: HÁZTARTÁSI
Típus: HT-MHS-20
Méret: 456 x359 x285 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro


GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.3 1



FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉP

A készülékház és a főbb alkatrészek eloxált alumínium öntvényből készültek. Kézi előtolással, vízszintes tárgyasztallal. A 250 mm átmérőjű vágótárcsa edzett acélpenge, amelyet keménykrómozással ellátott burkolat véd. 0...15 mm között állítható szeletelési vastagság. Poly-V ékszíjas meghajtással, hajtómotor hűtéssel. Tisztításhoz leszerelhető kocsi-szerkezet és kiemelhető penge. Ráépített késélező rendszerrel. Plexi biztonsági kézvédő. IP42 vízvédelem.

Elektromos 0,145 kW 230 V 50/60 Hz

Gyártó: SIRMAN
Típus: PERLA 220
Méret: 440 x390 x330 mm
Nettó súly: 13 kg

Termék

A1.4 2



HŰTŐSZEKRÉNY (HT)

Festett külső burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Ürtartalom 180 liter. A statikus hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: +4 ... +10°C. Oldalfalban kialakított polctartó sínezéssel, 1 megfordítható nyitásirányú ajtóval. Mechanikus hőmérsékletszabályozóval, belső világítással. Automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. R600a hűtőközeggel. Tartozék: 3 db üvegpohár.
(A kiírásban konkrét típus nélkül, az aktuális kiskereskedelmi kínálatból választható. A háztartási kivétel vendéglátóipari felhasználása nem javasolt!)

Elektromos 0,15 kW 230 V 1 A 50 Hz

Gyártó: HÁZTARTÁSI
Típus: HT-HSZ-128
Méret: 540 x580 x845 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.5 1



MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL

Besüllyesztett fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. A mélyhúzott medence mérete: 500×500×300 mm. A front-, és a rövidebbik oldalain medence eltakarással. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótűlfolyó, szifon.

▼ Csatorna 40

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus KM 120-70-553

Méret: 1200 x700 x900 mm

Termék

A1.6 1



KÉZMOSÓ-KIÖNTŐ

Felső részében kézmosó, alsó részében kiöntő medencével. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A kézmosó mérete: 360×270×140 mm, a kiöntő mérete: 400×300×180. Három oldalon medencetakarásokkal. A kiöntő felett felhajtható ráccsal. Tartozék: lefolyószelepek, dugó, szifonok.

Meleg víz 1/2"

Hideg víz 1/2"

▼ Csatorna 50

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus KK50-70

Méret: 500 x700 x900 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.7

1

MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL, ALSÓ POLCCAL



Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alsó polca a fedlappal megegyező anyagú, rakodósíntje 190 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Figyelem: hátsó felhajtás az ablak előtti szakaszon nincs!

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: APHF 12-70
Méret: 1200 x700 x900 mm

Tartozék

A1.7.01

1

GN 1/1 MÉRETŰ FIÓK



AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt kivitel, GN1/1-100 belső mérettel. A fiók fogantyúja a homlokprofilból kialakítva. Zajmentesen gördülő, önbehúzó complex sínrendszer.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: F1-1
Méret: 380 x570 x150 mm

Termék

A1.8

1

MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL, ALSÓ POLCCAL



Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alsó polca a fedlappal megegyező anyagú, rakodósíntje 190 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: APHF 11-70
Méret: 1100 x700 x900 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.9 1



MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40x40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: AHFM 14-70
Méret: 1400 x700 x900 mm

Termék

A1.10 1



TÁROLÓ ÁLLVÁNY

Alapmező. Rozsdásodás-mentes kivitele, az acél vázszerkezet alapra felvitt maximális védelmet nyújtó, polipropilén bevonatnak köszönhető. Ez biztosítja a kimagasló stabilitást és teherbíró képességet. 4 szintes, rácsozott polcozással, amelyek szintje 100 mm osztásokban állítható. Kiemelhető, mosogatógépben tisztítható polclap elemekkel. Teherbírása polconként: 200 kg. Szintbe állítást biztosító lábakkal.

Gyártó: CAMBRO
Típus: MSU46818V
Méret: 880 x600 x1800 mm

Termék

A1.11 1



FALI SZEKRÉNY, TOLÓAJTÓS

Falra szerelhető, kezelő felől tolóajtókkal zárt, fali szekrény. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. Gördülő, felső csapágyazású tolóajtókkal, ajtó záródását segítő végpozícióval, anyagában kialakított fogantyúval. Közberső polcának magassága állítható. Terhelhetőség: 80 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: TF 140-40
Méret: 1400 x400 x600 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.12 1 FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTES

Egy teli polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Alulról támasztó, karos fix konzolokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg.



Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus FFP 120-40

Méret: 1200 x350 x0 mm

Termék

A1.13 1 ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMBOS CSAPTELEPPEL, KIFOLYÓSZÁRRAL

Marokcsaptelepes zuhanyfejen áramlásszabályozó karral, amely állandó áteresztésre kirögzíthető.

Külön csappal ellátott medencetöltő csővel. Rozsdamentes acél flexibilis csővel, erősített tömlő, állítható rugóerős függesztéssel. Falhoz rögzítendő. Csaptelep: fal, krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Magassága 1200 mm.



Meleg víz 1/2"

Hideg víz 1/2"

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus MON 203

Méret: 0 x0 x1200 mm

Termék

A1.14 1 HULLADÉKTÁROLÓ

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 50 literes űrtartalommal, pedálos fedőemeléssel, emelő fülekkel, 2 db keménygumi kerékkel, támasztólábbal.



Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus IPA 04

Méret: 380 x380 x615 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK


Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.15 1

ELSZÍVÓ ERNYŐ



Fali kivitel, homloklapján letöréssel. AISI 304 rozsdamentes 1,0...1,2 mm vastag acéllemezből. Minden látható felület finomszemcsés csiszolású, szállításkor polietilénnel védett. Hegesztett struktúra, láthatatlan varrateldolgozással, a lemezek visszaperemezésével. Belső csatlakozók és szerelvények kívülről nem láthatóan kialakítva. Az ernyő alsó szélén végigfutó kondenzációs csatornával, leeresztő csappal. Kettészedhető, mosogatógépben is tisztítható, kiemelhető labirintscsapdás zsírfogó betétekkel, amelyek zsírgyűjtő vályúba csatlakoznak. Hőálló burkolatú, IP54 védettségű, belső világítással. Fali rögzítő fűlekkel, mellső függesztő pontokkal.



Elektromos

0,4 kW 230 V 50/60 Hz

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus E-1000-1000

Méret: 1000 x1000 x450 mm

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

A1.16 1

ZSÍRFOGÓ



Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt kivitel. Mosogatómedence alatt elhelyezhető, a tisztításhoz leemelhető fedelét csavarok rögzítik. Műanyag állítható lábbetétekkel vízszintezhető

Gyártó: AGRIKON ALFA KFT.

Típus ZSL

Méret: 410 x250 x0 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

A1.17

1

PADLÓÖSSZEFOLYÓ

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acélból. Egyrészes kivitel, kiemelhető búzzárral, szintező talpakkal. Ø 75 vagy Ø 110 mm-es, alsó vagy oldalsó kifolyó csonkkal. Földelő csatlakozással. Tartozék: szitarács, szennyfogó kosár.

▽ Csatorna 75



Gyártó: ACO

Típus EG 200-1

Méret: 200 x200 x216 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: B1 - FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

B1.1 1



MOSOGATÓGÉP

Teljes egészében AISI304 minőségű rozsdamentes acél kivitel. Kivehető mosó és öblítő karok. Óránkénti kapacitás: 720 tányér - 40 kosár / óra. 12 literes atmoszférikus bojler, beépített nyomásfokozó pumpával, így az öblítés teljesen független a külső víznyomástól, és a víz hőmérséklete állandó 84 °C-os. Mosogatási hőmérséklet 55-65 °C. 3 mosogatási ciklus: 90/120/240 mp. Automata hibadiagnosztikai rendszer, HACCP megfelelés. Energiatakarékos működés. Dupla falú konstrukció, csendes működés. Digitális mosó és öblítővíz hőmérséklet kijelzés. Lefolyó pumpával van ellátva a tökéletes higiénia érdekében. Automata öntisztító rendszer. Teljesen sima felületek kívül-belül, a tökéletes tisztíthatóság érdekében. Csendes működés. IPX4 vízvédelem. CFC mentes. Kosárméret: 500x500mm. 1 db csészés kosárral, 1 db lapostányér kosárral és 4 db evőeszköz tartóval szállítva.

Elektromos	5 kW 400 V 50/60 Hz
Csatorna	4
Lágyított hideg víz	3/4" 4 °f

Gyártó:	APO
Típus	KN50
Méret:	590 x600 x850 mm
Nettó súly:	62 kg
Bruttó súly:	72 kg

Tartozék

B1.1.01 1



GÉPÁLLVÁNY

AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt rozsdamentes anyagból. Alsó polccal. Állítható lábakkal.

Gyártó:	APO
Típus	TKD60
Méret:	590 x500 x530 mm
Nettó súly:	4 kg
Bruttó súly:	5 kg



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

B1.2 1



MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL

Besüllyesztett fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. A mélyhúzott medence mérete: 500×500×300 mm. A front-, és a rövidebbik oldalain medence eltakarással. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótűlfolyó, szifon.

▽ Csatorna 40


Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus KM 120-70-553

Méret: 1200 x700 x900 mm

Termék

B1.3 1



MUNKAASZTAL

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.


Gyártó: SPECIAL

Típus SWT

Méret: 1400 x350 x900 mm

Tartozék

B1.3.01 1



KÉZMOSÓ MEDENCE, BEÉPÍTHETŐ

Rozsdamentes mélyhúzott medence, fedlapba hegesztve. Leeresztő szerelvényvel, szifonnal.

Gyártó: SPECIAL

Típus V252516

Méret: 250 x250 x160 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

B1.4 1



MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: AHFM 18-70
Méret: 1800 x700 x900 mm

Tartozék

B1.4.01 1



HULLADÉKLEDOBÓ NYÍLÁS

170-200 mm átmérőjű kör alakú kivágás a munkafelületen, amelybe min. 100 mm magas, rozsdamentes hengerpalást kerül behegesztésre.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: HLN Y

Tartozék

B1.4.02 1

BALOLDALI MUNKALAP FELHAJTÁS

A hátsó munkalap felhajtással megegyező kialakítású, oldalsó felhajtás. A felhajtások találkozásánál végighegesztve.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: BMF7
Méret: 0 x700 x100 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

B1.5

1

TÁROLÓ ÁLLVÁNY, MŰANYAG, PERFORÁLT POLCBETÉTEKKEL

Önálló elem. A 30×30 mm méretű zártszelvény vázszerkezet AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. 5 csepegtető rakfelülettel. A GN 1/1 méretű műanyag perforált polcbetétek kivehetők, mosogatógépben tisztíthatók. Az állvány műanyag állítható lábbetétekkel vízszintezhető. Polcokénti teherbírás 110 kg.



Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: MTÁ5-115-55-180
Méret: 1150 x550 x1800 mm


Termék

B1.6

1

FALI CSEPEGTETŐ POLC, EGYSZINTES, KIVÁGÁSSAL

Egy perforált, kivágott polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. A polc közepén, a zuhany csőelvezetése miatt készített kivágás mérete: 100×50 mm. Alulról támasztó, karos fix konzolokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg.



Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: FFPK 100-30
Méret: 1200 x300 x0 mm

Termék

B1.7

1

HULLADÉKTÁROLÓ

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 50 literes űrtartalommal, leemelhető fedővel, emelőfülekkel, 4 db önbeálló, kisméretű, keménygumi kerékkel.



Gyártó: STEFINOX KFT.
Típus: IPA 01
Méret: 380 x380 x615 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

B1.8

1

ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMBOS CSAPTELEPPEL, KIFOLYÓSZÁRRAL

Marokcsaptelepes zuhanyfejen áramlásszabályozó karral, amely állandó áteresztésre kirögzíthető. Külön csappal ellátott medencetöltő csővel. Rozsdamentes acél flexibilis csővel, erősített tömlő, állítható rugóerős függesztéssel. Falhoz rögzítendő. Csaptelep: fali, krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Magassága 1200 mm.



Meleg víz	1/2"
Hideg víz	1/2"

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus: MON 203

Méret: 0 x0 x1200 mm

Termék

B1.9

1

CSAPTELEP, ASZTALI, 2 GOMBOS, 250 MM

Asztali keverő csaptelep, ipari kivitel. Krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Kifolyószár hossza: 250 mm.



Meleg víz	1/2"
Hideg víz	1/2"

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus: MON 101

Méret: 0 x0 x275 mm

Termék

B1.10

1

ELSZÍVÓ ERNYŐ

Fali kivitel, speciálisan mosogatógépek gőzelszívásához kialakítva. AISI 304 rozsdamentes 1,0...1,2 mm vastag acéllemezről. Minden látható felület finomszemcsés csiszolású, szállításkor polietilénnel védett. Hegesztett struktúra, láthatatlan varrateldolgozással, a lemezek visszaperemesítésével. Belső csatlakozók és szerelvények kívülről nem láthatóan kialakítva. Az ernyő alsó szélén végigfutó kondenzációs csatornával, leeresztő csappal. Fixen beépített gőzterelő lemezeléssel, amely nagy puffertartást biztosít a felszálló gőzöknek. Hőálló burkolatú, IP54 védettségű, belső világítással. Fali rögzítő fűlekkel, mellő függesztő pontokkal.



Elektromos 0,4 kW 230 V 50/60 Hz

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus: M-1000-1100

Méret: 1000 x1100 x450 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

B1.11

1

ZSÍRFOGÓ



Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt kivitel. Mosogatómedence alatt elhelyezhető, a tisztításhoz leemelhető fedelét csavarok rögzítik. Műanyag állítható lábbetétekkel vízszintezhető

Gyártó: **AGRIKON ALFA KFT.**

Típus: ZSL

Méret: 410 x250 x0 mm

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

B1.12

1

VÍZLÁGYÍTÓ



Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépészetben kiírandó. Kabinetes vízlágyító berendezés, teljesen automata mennyiségvezérelt kivitel, digitális vezérléssel LCD kijelzővel. Térfogatáram: 1440 l/h; gyantatöltet: 10 liter; névleges kapacitás: 26 m³/nk°. Üzemi nyomás: 2-6 bar; víz hőmérséklet: 5...30°C. Vízfelhasználás: 85 lit/reg.; sófelhasználás: 1,5 kg/reg. Tartozék: 100µ előszűrő; szerelvényblokk, nyomásmérő óra, csatlakozó flexibilis csövek.

Elektromos 0,1 kW 230 V 50/60 Hz

Hideg víz 3/4"

Lágyított hideg víz 3/4" 4 °f

Csatorna 50

Gyártó: **BWT**

Típus: Aquadial Softlife 10

Méret: 270 x480 x532 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

B1.13

1

PADLÓÖSSZEFOLYÓ TÁLCA

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acélból. Kétrészes kivitel. Felső rész: hálós ráccsal, szennyfogó kosárral, szintező talpakkal. Alsó rész: karimás, kötőkarimás vagy kettős szorítókarimás kivitel, kiemelhető búzzárral, Ø 110, Ø 160 vagy Ø 200 mm-es, centrális vagy végkivezetéssel, alsó vagy oldalsó kifolyó csomaggal. Földelő csatlakozással.



▽ Csatorna 110

Gyártó: ACO

Típus 92100

Méret: 500 x200 x0 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: D1 - GYÜMÖLCSMOSÓ HELY

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

D1.1 1



HŰTŐSZEKRÉNY (HT)

Festett külső burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Ürtartalom 180 liter. A statikus hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: +4 ... +10°C. Oldalfalban kialakított polctartó sínezéssel, 1 megfordítható nyitásirányú ajtóval. Mechanikus hőmérsékletszabályozóval, belső világítással. Automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. R600a hűtőközeggel. Tartozék: 3 db üvegpohár.

(A kiírásban konkrét típus nélkül, az aktuális kiskereskedelmi kínálatból választható. A háztartási kivétel vendéglátóipari felhasználása nem javasolt!)



Elektromos

0,15 kW 230 V 1 A 50 Hz


Gyártó: HÁZTARTÁSI

Típus HT-HSZ-128

Méret: 540 x580 x845 mm

Termék

D1.2 1



MUNKAASZTAL

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Figyelem: hátsó felhajtás az ablak előtti szakaszon nincs!

Gyártó: SPECIAL

Típus SWT

Méret: 1870 x600 x900 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.

+36-30-931-5996

gauland@te.co.hu

www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha


Dátum: 2016.12.19

Tartozék

D1.2.01 1

MEDENCE, BEÉPÍTHETŐ

Rozsdamentes mélyhúzott medence, fedlapba hegesztve. Leeresztő szerelvényt, szifonnal.



Gyártó: SPECIAL
Típus: V504030
Méret: 500 x400 x300 mm

Termék

D1.3 1

CSAPTELEP, ASZTALI, 2 GOMBOS, 300 MM

Asztali keverő csaptelep, ipari kivitel. Krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Kifolyósár hossza: 300 mm.



 Meleg víz 1/2"
 Hideg víz 1/2"

Gyártó: STEFINOX KFT.
Típus: MON 102
Méret: 0 x0 x310 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

D1.4

1

HULLADÉKTÁROLÓ

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 50 literes űrtartalommal, pedálos fedőemeléssel, emelő fűlekkel, 2 db keménygumi kerékkal, támasztólábbal.



Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus: IPA 04

Méret: 380 x380 x615 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: E1 - RAKTÁR

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

E1.1 1



HŰTŐSZEKRÉNY

Festett fehér burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Űrtartalom 329 liter. A ventilációs hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: 0 ... +15°C. Oldalfalban kialakított polctartó sínezéssel, 1 megfordítható nyitásirányú ajtóval. Mechanikus vezérlés, folyadékkristályos kijelző. Biztonsági ajtózárral. Meleggázos automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. Freonmentes hűtőközeggel. Tartozék: 4 db 60 kg teherbírású, műanyag bevonatú rácspolc. Hűtőközeg: R600a.

 Elektromos

0,13 kW 230 V 1 A 50 Hz

Gyártó: LIEBHERR

Típus FKv 3610

Méret: 600 x610 x1640 mm

Termék

E1.2 1



RAKTÁRI ÁLLVÁNY

Alapmező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 2 x állványkeret (AK); 4 x hossztartó (AH); 5 x polc (AP); 12 x polctartó (APT); 8 x biztosítórugó (AHR); 2 x fali rögzítő (AFR).

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus AP 105-5

Méret: 1000 x500 x2000 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Tartozék

E1.2.01

2

RAKTÁRI ÁLLVÁNY



Kiegészítő mező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 1 × állványkeret (AK); 4 × hossztartó (AH); 5 × polc (AP); 12 × polctartó (APT); 8 × biztosítórugó (AHR); 1 × fali rögzítő (AFR).

Gyártó: **ACSI LOGISZTIKA ZRT.**
Típus: APK 105-5
Méret: 1000 x500 x2000 mm

Tartozék

E1.2.02

1

TERHELÉSI TÁBLA

A pocok méretfüggő megoszló terhelését mutatja 140-210 kg/polc között.



Gyártó: **ACSI LOGISZTIKA ZRT.**
Típus: ATT



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: E2 - TAKSZER. T.

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők




Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

E2.1 1

KIÖNTŐ

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból, mélyhúzott, 490x290 mm medencével. Felhajtható vödörtartó ráccsal. Tartozék: szifon.



 Meleg víz	1/2"
 Hideg víz	1/2"
 Csatorna	50

Gyártó: STEFINOX KFT.
Típus S 106
Méret: 450 x330 x465 mm

Tartozék

E2.1.01 1

KIFOLYÓSZELEP-PÁR TÖMLŐVÉGGEL, LÉGBESZÍVÓVAL

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! 1/2" csatlakozással, légbeszívó szeleppel. Vízátbocsátás: 19 l/perc. 2 db.




Gyártó: STEFINOX KFT.
Típus 162-0001-00_P

Termék

E2.2 1

RAKTÁRI ÁLLVÁNY

Alapmező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 2 x állványkeret (AK); 4 x hossztartó (AH); 5 x polc (AP); 12 x polctartó (APT); 8 x biztosítórugó (AHR); 2 x fali rögzítő (AFR).



Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.
Típus AP 126-5
Méret: 1200 x600 x2000 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Tartozék

E2.2.01

1

TERHELÉSI TÁBLA

A pocok méretfüggő megoszló terhelését mutatja 140-210 kg/polc között.



Gyártó: ACSI LOGISZTIKA
ZRT.

Típus: ATT



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: E3 - HULLADÉKTÁROLÓ

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

E3.1 1

HULLADÉKTÁROLÓ

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. 240 literes szeméttároló edény, a DIN EN 840 szabvány szerint.



Gyártó: KAISER & KRAFT
Típus: 288 578
Méret: 580 x730 x1067 mm

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

E3.2 1

KIFOLYÓSZELEP-PÁR TÖMLŐVÉGGEL, LÉGBESZÍVÓVAL

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! 1/2" csatlakozással, légbeszívó szeleppel. Víztápcsátás: 19 l/perc. 2 db.



Meleg víz 1/2"
 Hideg víz 1/2"

Gyártó: KERÁRU
Típus: 162-0001-00_PA



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

E3.3

1

PADLÓÖSSZEFOLYÓ



Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acélból. Egyrészes kivitel, kiemelhető búzzárral, szintező talpakkal. Ø 75 vagy Ø 110 mm-es, alsó vagy oldalsó kifolyó csonttal. Földelő csatlakozással. Tartozék: szitarács, szennyfogó kosár.

▽ Csatorna 75

Gyártó: ACO
Típus: EG 200-1
Méret: 200 x200 x216 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: H1 - ELŐTÉR

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

H1.1 3



SZERVÍROZÓ KOCSI

3 rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A mélyhúzott tálcás rakfelületek közötti szabad távolság 275 mm, terhelhetőségük 80 kg. Hegesztett polcrögzítéssel. Kör keresztmetszetű toló fogantyúval. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekekből kettő fékezhető. Útközésvédő peremmel. Teljes teherbírása 120 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus TKH 80-50

Méret: 800 x500 x950 mm

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

H1.2 1



PADLÓÖSSZEFOLYÓ

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acélból. Egyrészes kivitel, kiemelhető búzzárral, szintező talpakkal. Ø 50 mm-es oldalsó kifolyó csomakkal. Tartozék: szitaszűrő.

▽ Csatorna 50

Gyártó: ACO

Típus EG 150

Méret: 150 x150 x0 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: H2 - ÁRUÁTVEVŐ TERÜLET

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

H2.1 1

ÁRUSZÁLLÍTÓ KOCSI

Egy rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A sima rakfelület terhelhetősége 100 kg, rakodási magassága 230 mm. Hegesztett polcrögzítéssel. Kör keresztmetszetű toló fogantyúval. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekből kettő fékezhető. Ütközésvédő sarkokkal.



Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus: ÁK 100-60
Méret: 1000 x600 x900 mm

Termék

H2.2 3

HŐSZIGETELT SZÁLLÍTÓ KONTÉNER

Polipropilén burkolat, habosított szigetelés, beépített tömítés, széles nylon patentzárak. Kapacitása 27 liter, 3x GN 1/1-65 vagy 2x GN 1/1-100. Hővesztése 4 óra alatt: 87°C-os betárolási hőmérsékletnél 8°C; 0°C-os betárolási hőmérsékletnél 2,5°C. Színek: barna, szürke, bézs, kék, fekete. Egymásra helyezhetők. (Színek a megrendelővel egyeztetendők!)



Gyártó: CAMBRO
Típus: UPC 101
Méret: 460 x675 x320 mm

Termék

H2.3 3

HŐSZIGETELT SZÁLLÍTÓ KONTÉNER

Polipropilén burkolat, habosított szigetelés, beépített tömítés, széles nylon patentzárak. Kapacitása 27 liter, 1x GN 1/1-200. Hővesztése 4 óra alatt: 87°C-os betárolási hőmérsékletnél 8°C; 0°C-os betárolási hőmérsékletnél 2,5°C. Színek: barna, szürke, bézs, kék, fekete. Egymásra helyezhetők. (Színek a megrendelővel egyeztetendők!)



Gyártó: CAMBRO
Típus: UPCS 180
Méret: 435 x640 x305 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

H2.4

1

PADLÓÖSSZEFOLYÓ



Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acélból. Egyrészes kivitel, kiemelhető búzzárral, szintező talpakkal. Ø 50 mm-es oldalsó kifolyó csonkkal. Tartozék: szitaszűrő.

▽ Csatorna 50

Gyártó: ACO

Típus EG 150

Méret: 150 x150 x0 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Összesítés:

Összes elektromos teljesítmény:	kW	22,03
Összes gázteljesítmény:	kW	0,00

SZAKÁGI TÁRSTERVEZŐK FIGYELMÉBE!

Az összesített teljesítmények nem tartalmazzák a meglévő és opcionális eszközök értékeit!

A listában minden pozíciószám felett a tétel besorolására vonatkozó információ található, ezek értelmezése:

„Termék” – a berendezések és eszközök általános elnevezése.

„Tartozék” – a „Termék” kiegészítő eleme.

„Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel” – más (gépész, elektromos, belsőépítész) költségvetésben szerepeltetendő tétel. Ezt a tételt a szakági költségvetésben kell kiírni! (a rajzon lila színű számozással)

„Termék Meglévő” – meglévő, visszatelepítendő eszköz, a szükséges csatlakozások megadásával. (a rajzon zöld színű számozással)

„Termék Opcionális eszköz” – csak a konyhatechnológia gépek beszállítójának ad kiegészítő információt.

„Termék Alternatív” – csak a konyhatechnológia gépek beszállítójának ad kiegészítő információt.

„Termék Speciális” – csak a konyhatechnológia gépek beszállítójának ad kiegészítő információt.



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu