



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: **Tálalókonyha**

Dátum: 2016.12.19

Technológus tervező: Gauland András

Megrendelő

Paládi Építész és Mérnök Kft.
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23.

Az Ön részére:

Projekt: **TÁRNOKI ÓVODA**

Kérjük, olvassa el utolsó oldalon található magyarázatokat!



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: A1 - TÁLALÓKONYHA

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

A1.1 1



TÚZHELY 4 FŐZŐLAPPAL, SÜTŐVEL

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt (Scotch Brite) anyagból, 1,5 mm vastag fedlappal, amely kidolgozása résmentes blokkillesztést biztosít. Öntöttvas főzőlapokkal, 2x2,6 és 2x2 kW teljesítményű átm. 230 mm-es főzőfelülettel. 7 fokozatba állítható főzési teljesítménnyel, túlmelegedés gátlóval. Alul 540x650x300 mm méretű, 5,2 kW teljesítményű elektromos sütővel, amely hőmérséklete 140...300°C között szabályozható. Bekapcsolás és működésellenőrző visszajelzővel. Víz elleni védelem: IPX5. Hőálló kezelő gombok.



Elektromos

14,4 kW 400 V 50/60 Hz

Méret: 700 x700 x900 mm

Nettó súly: 115 kg

Termék

A1.2 1



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ (HT)

Háztartási kivitel, festett külső és belső burkolattal. 20 literes űrtartalommal (200x290x295 mm), mechanikus vagy érintőgombos kezelőszervekkel, 5-7 teljesítményszinttel. Maximális mikrohullámú teljesítmény 1 magnetronnal: 700 W. Maximálisan beállítható főzési idő: 60 perc. Program végén hangjelzés. Oldalra nyíló ajtóval, belső világítással, gyorsindító gombbal.

(A kiírásban konkrét típus nélkül, az aktuális kiskereskedelmi kínálatból választható. A háztartási kivitel vendéglátóipari felhasználása nem javasolt!)



Elektromos

1,1 kW 230 V 50/60 Hz

Méret: 456 x359 x285 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.

+36-30-931-5996

gauland@te.co.hu

www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.3

1


FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉP

A készülékház és a főbb alkatrészek eloxált alumínium öntvényből készültek. Kézi előtolással, vízszintes tárgyasztallal. A 250 mm átmérőjű vágótárcsa edzett acélpenge, amelyet keménykrómozással ellátott burkolat véd. 0...15 mm között állítható szeletelési vastagság. Poly-V ékszíjas meghajtással, hajtómotor hűtéssel. Tisztításhoz leszerelhető kocsi-szerkezet és kiemelhető penge. Ráépített késélező rendszerrel. Plexi biztonsági kézvédő. IP42 vízvédelem.



Elektromos

0,145 kW 230 V 50/60 Hz



Méret: 440 x390 x330 mm

Nettó súly: 13 kg

Termék

A1.4

2

HŰTŐSZEKRÉNY (HT)

Festett külső burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Űrtartalom 180 liter. A statikus hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: +4 ... +10°C. Oldalfalban kialakított polctartó sínezéssel, 1 megfordítható nyitásirányú ajtóval. Mechanikus hőmérsékletszabályozóval, belső világítással. Automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. R600a hűtőközeggel. Tartozék: 3 db üvegpohár.
(A kiírásban konkrét típus nélkül, az aktuális kiskereskedelmi kínálatból választható. A háztartási kivétel vendéglátóipari felhasználása nem javasolt!)



Elektromos

0,15 kW 230 V 1 A 50 Hz



Méret: 540 x580 x845 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.5

1

MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL



Besüllyesztett fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. A mélyhúzott medence mérete: 500×500×300 mm. A front-, és a rövidebbik oldalain medence eltakarással. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótűlfolyó, szifon.

▼ Csatorna 40

Méret: 1200 x700 x900 mm

Termék

A1.6

1

KÉZMOSÓ-KIÖNTŐ



Felső részében kézmosó, alsó részében kiöntő medencével. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A kézmosó mérete: 360×270×140 mm, a kiöntő mérete: 400×300×180. Három oldalon medencetakarásokkal. A kiöntő felett felhajtható ráccsal. Tartozék: lefolyószelepek, dugó, szifonok.

Meleg víz 1/2"

Hideg víz 1/2"

▼ Csatorna 50

Méret: 500 x700 x900 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.7 1

MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL, ALSÓ POLCCAL



Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezzvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alsó polca a fedlappal megegyező anyagú, rakodószintje 190 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Figyelem: hátsó felhajtás az ablak előtti szakaszon nincs!

Méret: 1200 x700 x900 mm

Tartozék

A1.7.01 1

GN 1/1 MÉRETŰ FIÓK



AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt kivitel, GN1/1-100 belső mérettel. A fiók fogantyúja a homlokprofilból kialakítva. Zajmentesen gördülő, önbehúzó complex sínrendszer.

Méret: 380 x570 x150 mm

Termék

A1.8 1

MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL, ALSÓ POLCCAL



Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezzvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alsó polca a fedlappal megegyező anyagú, rakodószintje 190 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Méret: 1100 x700 x900 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.9 1



MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezzvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40x40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Méret: 1400 x700 x900 mm

Termék

A1.10 1



TÁROLÓ ÁLLVÁNY

Alapmező. Rozsdásodás-mentes kivitele, az acél vázszerkezet alapra felvitt maximális védelmet nyújtó, polipropilén bevonatnak köszönhető. Ez biztosítja a kimagasló stabilitást és teherbíró képességet. 4 szintes, rácsozott polcozással, amelyek szintje 100 mm osztásokban állítható. Kiemelhető, mosogatógépben tisztítható polclap elemekkel. Teherbírása polconként: 200 kg. Szintbe állítást biztosító lábakkal.

Méret: 880 x600 x1800 mm

Termék

A1.11 1



FALI SZEKRÉNY, TOLÓAJTÓS

Falra szerelhető, kezelő felől tolóajtókkal zárt, fali szekrény. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezzvastagság 10/10 mm. Gördülő, felső csapágyazású tolóajtókkal, ajtó záródását segítő végpozícióval, anyagában kialakított fogantyúval. Középső polcának magassága állítható. Terhelhetőség: 80 kg.

Méret: 1400 x400 x600 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

A1.12 1 FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTES

Egy teli polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Alulról támasztó, karos fix konzolokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg.



Méret: 1200 x350 x0 mm

Termék

A1.13 1 ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMBOS CSAPTELEPPEL, KIFOLYÓSZÁRRAL

Marokcsaptelepes zuhanyfejen áramlásszabályozó karral, amely állandó áteresztésre kirögzíthető. Külön csappal ellátott medencetöltő csővel. Rozsdamentes acél flexibilis csővel, erősített tömlő, állítható rugóerős függesztéssel. Falhoz rögzítendő. Csaptelep: fal, krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Magassága 1200 mm.



 Meleg víz 1/2"
 Hideg víz 1/2"

Méret: 0 x0 x1200 mm

Termék

A1.14 1 HULLADÉKTÁROLÓ

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 50 literes űrtartalommal, pedálos fedőemeléssel, emelő fülekkel, 2 db keménygumi kerékkel, támasztólábbal.



Méret: 380 x380 x615 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19


Termék

A1.15

1

ELSZÍVÓ ERNYŐ

Fali kivitel, homloklapján letöréssel. AISI 304 rozsdamentes 1,0...1,2 mm vastag acéllemezéből. Minden látható felület finomszemcsés csiszolású, szállításkor polietilénnel védett. Hegesztett struktúra, láthatatlan varrateldolgozással, a lemezélek visszaperemezésével. Belső csatlakozók és szerelvények kívülről nem láthatóan kialakítva. Az ernyő alsó szélén végigfutó kondenzációs csatornával, leeresztő csappal. Kettészedhető, mosogatógépben is tisztítható, kiemelhető labirintscsapdás zsírfogó betétekkel, amelyek zsírgyűjtő vályúba csatlakoznak. Hőálló burkolatú, IP54 védettségű, belső világítással. Fali rögzítő fűlekkel, mellő függesztő pontokkal.



 Elektromos

0,4 kW 230 V 50/60 Hz

Méret:

1000 x1000 x450 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: B1 - FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

B1.1 1

MOSOGATÓGÉP



Teljes egészében AISI304 minőségű rozsdamentes acél kivitel. Kivehető mosó és öblítő karok. Óránkénti kapacitás: 720 tányér - 40 kosár / óra. 12 literes atmoszférikus bojler, beépített nyomásfokozó pumpával, így az öblítés teljesen független a külső víznyomástól, és a víz hőmérséklete állandó 84 °C-os. Mosogatási hőmérséklet 55-65 °C. 3 mosogatási ciklus: 90/120/240 mp. Automata hibadiagnosztikai rendszer, HACCP megfelelés. Energiatakarékos működés. Dupla falú konstrukció, csendes működés. Digitális mosó és öblítővíz hőmérséklet kijelzés. Lefolyó pumpával van ellátva a tökéletes higiénia érdekében. Automata öntisztító rendszer. Teljesen sima felületek kívül-belül, a tökéletes tisztíthatóság érdekében. Csendes működés. IPX4 vízvédelem. CFC mentes. Kosárméret: 500x500mm. 1 db csészés kosárral, 1 db lapostányér kosárral és 4 db evőeszköz tartóval szállítva.

	Elektromos	5 kW 400 V 50/60 Hz
	Csatorna	4
	Lágyított hideg víz	3/4" 4 °f

Méret: 590 x600 x850 mm

Nettó súly: 62 kg

Tartozék

B1.1.01 1

GÉPÁLLVÁNY



AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt rozsdamentes anyagból. Alsó polccal. Állítható lábakkal.

Méret: 590 x500 x530 mm

Nettó súly: 4 kg



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

B1.2 1



MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL


Besülyesztett fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. A mélyhúzott medence mérete: 500×500×300 mm. A front-, és a rövidebbik oldalain medence eltakarással. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótűlfolyó, szifon.

▼ Csatorna 40

Méret: 1200 x700 x900 mm

Termék

B1.3 1




MUNKAASZTAL

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Méret: 1400 x350 x900 mm

Tartozék

B1.3.01 1



KÉZMOSÓ MEDENCE, BEÉPÍTHETŐ

Rozsdamentes mélyhúzott medence, fedlapba hegesztve. Leeresztő szerelvénynel, szifonnal.

Méret: 250 x250 x160 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

B1.4

1

MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL



Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Méret: 1800 x700 x900 mm

Tartozék

B1.4.01

1

HULLADÉKLEDOBÓ NYÍLÁS



170-200 mm átmérőjű kör alakú kivágás a munkafelületen, amelybe min. 100 mm magas, rozsdamentes hengerpalást kerül behegesztésre.

Tartozék

B1.4.02

1

BALOLDALI MUNKALAP FELHAJTÁS

A hátsó munkalap felhajtással megegyező kialakítású, oldalsó felhajtás. A felhajtások találkozásánál végighegesztve.

Méret: 0 x700 x100 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

B1.5

1

TÁROLÓ ÁLLVÁNY, MŰANYAG, PERFORÁLT POLCBETÉTEKKEL

Önálló elem. A 30×30 mm méretű zártszelvény vázszerkezet AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. 5 csepegtető rakfelülettel. A GN 1/1 méretű műanyag perforált polcbetétek kivehetők, mosogatógépben tisztíthatók. Az állvány műanyag állítható lábbetétekkel vízszintezhető. Polcokénti teherbírás 110 kg.



Méret: 1150 x550 x1800 mm


Termék

B1.6

1

FALI CSEPEGTETŐ POLC, EGYSZINTES, KIVÁGÁSSAL

Egy perforált, kivágott polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezzvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. A polc közepén, a zuhany csőelvezetése miatt készített kivágás mérete: 100×50 mm. Alulról támasztó, karos fix konzollokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg.



Méret: 1200 x300 x0 mm

Termék

B1.7

1

HULLADÉKTÁROLÓ

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 50 literes űrtartalommal, leemelhető fedővel, emelő fülekkel, 4 db önbeálló, kisméretű, keménygumi kerékkal.



Méret: 380 x380 x615 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

B1.8

1

ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMBOS CSAPTELEPPEL, KIFOLYÓSZÁRRAL

Marokcsaptelepes zuhanyfejen áramlásszabályozó karral, amely állandó áteresztésre kirögzíthető. Külön csappal ellátott medencetöltő csővel. Rozsdamentes acél flexibilis csővel, erősített tömlő, állítható rugóerős függesztéssel. Falhoz rögzítendő. Csaptelep: fali, krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Magassága 1200 mm.

 Meleg víz 1/2"

 Hideg víz 1/2"



Méret: 0 x0 x1200 mm

Termék

B1.9

1

CSAPTELEP, ASZTALI, 2 GOMBOS, 250 MM

Asztali keverő csaptelep, ipari kivitel. Krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Kifolyószár hossza: 250 mm.

 Meleg víz 1/2"

 Hideg víz 1/2"



Méret: 0 x0 x275 mm

Termék

B1.10

1

ELSZÍVÓ ERNYŐ

Fali kivitel, speciálisan mosogatógépek gőzelszívásához kialakítva. AISI 304 rozsdamentes 1,0...1,2 mm vastag acéllemezből. Minden látható felület finomszemcsés csiszolású, szállításkor polietilénnel védett. Hegesztett struktúra, láthatatlan varrateldolgozással, a lemezek visszaperemezésével. Belső csatlakozók és szerelvények kívülről nem láthatóan kialakítva. Az ernyő alsó szélén végigfutó kondenzációs csatornával, leeresztő csappal. Fixen beépített gőzterelő lemezeléssel, amely nagy puffertartást biztosít a felszálló gőzöknek. Hőálló burkolatú, IP54 védettségű, belső világítással. Fali rögzítő fűlekkel, mellő függesztő pontokkal.

 Elektromos 0,4 kW 230 V 50/60 Hz



Méret: 1000 x1100 x450 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: D1 - GYÜMÖLCSMOSÓ HELY

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

D1.1 1



HŰTŐSZEKRÉNY (HT)

Festett külső burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Ürtartalom 180 liter. A statikus hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: +4 ... +10°C. Oldalfalban kialakított polctartó sínezéssel, 1 megfordítható nyitásirányú ajtóval. Mechanikus hőmérsékletszabályozóval, belső világítással. Automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. R600a hűtőközeggel. Tartozék: 3 db üvegpohár.
(A kiírásban konkrét típus nélkül, az aktuális kiskereskedelmi kínálatból választható. A háztartási kivétel vendéglátóipari felhasználása nem javasolt!)




Elektromos

0,15 kW 230 V 1 A 50 Hz

Méret: 540 x580 x845 mm

Termék

D1.2 1



MUNKAASZTAL

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Figyelem: hátsó felhajtás az ablak előtti szakaszon nincs!

Méret: 1870 x600 x900 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha


Dátum: 2016.12.19

Tartozék

D1.2.01 1

MEDENCE, BEÉPÍTHETŐ

Rozsdamentes mélyhúzott medence, fedlapba hegesztve. Leeresztő szerelvényel, szifonnal.



Méret: 500 x400 x300 mm

Termék

D1.3 1

CSAPTELEP, ASZTALI, 2 GOMBOS, 300 MM

Asztali keverő csaptelep, ipari kivitel. Krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Kifolyósár hossza: 300 mm.



 Meleg víz 1/2"

 Hideg víz 1/2"

Méret: 0 x0 x310 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Termék

D1.4

1

HULLADÉKTÁROLÓ

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 50 literes űrtartalommal, pedálos fedőemeléssel, emelő fűlekkel, 2 db keménygumi kerékkal, támasztólábbal.



Méret:

380 x380 x615 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: E1 - RAKTÁR

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

E1.1 1

HŰTŐSZEKRÉNY



Festett fehér burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Ürtartalom 329 liter. A ventilációs hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: 0 ... +15°C. Oldalfalban kialakított polctartó sínezéssel, 1 megfordítható nyitásirányú ajtóval. Mechanikus vezérlés, folyadékkristályos kijelző. Biztonsági ajtózárral. Meleggázos automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. Freonmentes hűtőközeggel. Tartozék: 4 db 60 kg teherbírású, műanyag bevonatú rácspolc. Hűtőközeg: R600a.

 Elektromos


0,13 kW 230 V 1 A 50 Hz

Méret: 600 x610 x1640 mm

Termék

E1.2 1

RAKTÁRI ÁLLVÁNY



Alapmező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 2 x állványkeret (AK); 4 x hossztartó (AH); 5 x polc (AP); 12 x polctartó (APT); 8 x biztosítórugó (AHR); 2 x fali rögzítő (AFR).

Méret: 1000 x500 x2000 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Tartozék

E1.2.01

2

RAKTÁRI ÁLLVÁNY



Kiegészítő mező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 1 × állványkeret (AK); 4 × hossztartó (AH); 5 × polc (AP); 12 × polctartó (APT); 8 × biztosítórugó (AHR); 1 × fali rögzítő (AFR).

Méret: 1000 x500 x2000 mm

Tartozék

E1.2.02

1

TERHELÉSI TÁBLA

A pocok méretfüggő megoszló terhelését mutatja 140-210 kg/polc között.



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha


Dátum: 2016.12.19

Zóna: E2 - TAKSZER. T.

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

E2.2 1 **RAKTÁRI ÁLLVÁNY**



Alapmező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 2 × állványkeret (AK); 4 × hossztartó (AH); 5 × polc (AP); 12 × polctartó (APT); 8 × biztosítórugó (AHR); 2 × fali rögzítő (AFR).

Méret: 1200 x600 x2000 mm

Tartozék

E2.2.01 1 **TERHELÉSI TÁBLA**

A pocok méretfüggő megoszló terhelését mutatja 140-210 kg/polc között.



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: E3 - HULLADÉKTÁROLO

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

E3.1

1

HULLADÉKTÁROLO

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. 240 literes szeméttároló edény, a DIN EN 840 szabvány szerint.



Méret:

580 x730 x1067 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: H1 - ELŐTÉR

Poz. Mennyiség Megnevezés, műszaki jellemzők

Termék

H1.1 3

SZERVÍROZÓ KOCSI

3 rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A mélyhúzott tálcás rakfelületek közötti szabad távolság 275 mm, terhelhetőségük 80 kg. Hegesztett polcrögzítéssel. Kör keresztmetszetű toló fogantyúval. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékező. Útközésvédő peremmel. Teljes teherbírása 120 kg.



Méret: 800 x500 x950 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Zóna: H2 - ÁRUÁTVEVŐ TERÜLET

Poz.	Mennyiség	Megnevezés, műszaki jellemzők
------	-----------	-------------------------------

Termék

H2.1 1

ÁRUSZÁLLÍTÓ KOCSI

Egy rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A sima rakfelület terhelhetősége 100 kg, rakodási magassága 230 mm. Hegesztett polcrögzítéssel. Kör keresztmetszetű toló fogantyúval. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekből kettő fékezhető. Ütközésvédő sarkokkal.



Méret: 1000 x600 x900 mm

Termék

H2.2 3

HŐSZIGETELT SZÁLLÍTÓ KONTÉNER

Polipropilén burkolat, habosított szigetelés, beépített tömítés, széles nylon patentzárak. Kapacitása 27 liter, 3x GN 1/1-65 vagy 2x GN 1/1-100. Hővesztése 4 óra alatt: 87°C-os betárolási hőmérsékletnél 8°C; 0°C-os betárolási hőmérsékletnél 2,5°C. Színek: barna, szürke, bézs, kék, fekete. Egymásra helyezhetők. (Színek a megrendelővel egyeztetendők!)



Méret: 460 x675 x320 mm

Termék

H2.3 3

HŐSZIGETELT SZÁLLÍTÓ KONTÉNER

Polipropilén burkolat, habosított szigetelés, beépített tömítés, széles nylon patentzárak. Kapacitása 27 liter, 1x GN 1/1-200. Hővesztése 4 óra alatt: 87°C-os betárolási hőmérsékletnél 8°C; 0°C-os betárolási hőmérsékletnél 2,5°C. Színek: barna, szürke, bézs, kék, fekete. Egymásra helyezhetők. (Színek a megrendelővel egyeztetendők!)



Méret: 435 x640 x305 mm



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu



Teco-Gastro

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Terület: Tálalókonyha

Dátum: 2016.12.19

Összesítés:

Összes elektromos teljesítmény:

kW

22,03

FONTOS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATADÁSHOZ:

A listában minden pozíciószám felett a tétel besorolására vonatkozó információ található, ezek értelmezése:

„Termék” – a berendezések és eszközök általános elnevezése, amelyekre ajánlat adása kötelező. Kivétel ez alól, ha a műszaki jellemzők leírása „##” szimbólummal kezdődik, akkor azok más költségvetésbe tartoznak, azokra nem kell ajánlatot adni!

„Tartozék” – a „Termék” kiegészítő eleme, amelyekre ajánlat adása kötelező!

„Termék Meglévő” – meglévő, visszatelepítendő eszköz, melyet megajánlani nem kell.

„Termék Opcionális eszköz” – külön listában ajánlandó meg, megrendeléséről az ajánlatkérő később dönt.

„Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel” – más költségvetésben szereplő tétel, nem kell rá ajánlatot adni!

„Termék Alternatív” – külön listában, alternatív tételként ajánlható meg, amely kiváltásról az ajánlatkérő dönt.

„Termék Speciális” – eltérő vagy egyedi méret és/vagy kialakítás; vagy műszaki okok miatt kötött típusválasztás.

AZ AJÁNLAT ÁTADÁSÁVAL AZ AJÁNLATADÓ KIJELENTI, HOGY A „TENDERKÖVETELMÉNYEK” DOKUMENTÁCIÓT ÁTTANULMÁNYOZTA, MEGÉRTETTE ÉS AZ ÁRAJÁNLATÁT ANNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ÁLLÍTOTTA ÖSSZE.



Teco-Gastro Bt.

1183 Budapest, Tas utca 20.
+36-30-931-5996
gauland@te.co.hu
www.te.co.hu